

DAF

# DAF CF 450 10x2 - 10x4 / FLIEGL DUWBAK / ASFALT

Jahr **2024**  
Kennziffer **St\_7349**  
Laufleistung **793**

## Häufig

Typ **CF 450 10x2 - 10x4 /  
FLIEGL DUWBAK /  
ASFALT**  
Standort **Locatie 1**  
VIN number **XLRACM4100G442276**  
Erstzulassung **04-12-2024**  
Kraftstoff **Diesel**

## Gewichte

GVW **50000**  
Leergewicht **17787**  
Nutzlast **32213**

## Specifische Daten

Konfiguratie **10x4**  
Euro **6**  
Motor **450**  
Radstand **699**  
Aantal der Cilinders **6**  
Cilindercapaciteit **10837**  
Getriebeart **Automaat**  
Gesamtbreite **255**  
Gesamtlänge **960**

## Reifen / Federung

positie\_1e\_as **front**  
1e\_as\_aangedreven  
1e\_as\_gestuurd  
remmen\_1e\_as **disk**  
Reifengröße asche 1 **385/65R22.5**  
Federung asche 1 **leaf\_spring**



Veldhuizen B.V. 2e Fase  
XLRACM4100G442276  
1 50000 Kg 10000 Kg  
2 50000 Kg 50000 Kg  
3 10000 Kg 10000 Kg  
4 11500 Kg 11500 Kg  
5 11500 Kg 11500 Kg  
6 7500 Kg 7500 Kg

banden_1e_as_links_buiten	<b>100</b>
banden_1e_as_rechts_buiten	<b>100</b>
banden_1e_as_links_binnen	
banden_1e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 1	<b>100</b>
positie_2e_as	<b>front</b>
2e_as_aangedreven	
2e_as_gestuurd	
remmen_2e_as	<b>disk</b>
Reifengröße asche 2	<b>385/65R22.5</b>
Federung asche 2	<b>leaf_spring</b>
banden_2e_as_links_buiten	<b>100</b>
banden_2e_as_rechts_buiten	<b>100</b>
banden_2e_as_links_binnen	
banden_2e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 2	<b>100</b>
positie_3e_as	<b>centre</b>
3e_as_aangedreven	
3e_as_gestuurd	
remmen_3e_as	<b>disk</b>
Reifengröße asche 3	<b>445/65R22.5</b>
Federung asche 3	<b>air</b>
banden_3e_as_links_buiten	<b>100</b>
banden_3e_as_rechts_buiten	<b>100</b>
banden_3e_as_links_binnen	
banden_3e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 3	<b>100</b>
positie_4e_as	<b>rear</b>
4e_as_aangedreven	
4e_as_gestuurd	
remmen_4e_as	<b>disk</b>
Reifengröße asche 4	<b>315/80R22.5</b>
Federung asche 4	<b>air</b>
banden_4e_as_links_buiten	<b>100</b>
banden_4e_as_rechts_buiten	<b>100</b>
banden_4e_as_links_binnen	
banden_4e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 4	<b>100</b>
positie_5e_as	<b>rear</b>
5e_as_aangedreven	
5e_as_gestuurd	
remmen_5e_as	<b>disk</b>
Reifengröße asche 5	<b>315/80R22.5</b>
Federung asche 5	<b>air</b>
banden_5e_as_links_buiten	<b>100</b>
banden_5e_as_rechts_buiten	<b>100</b>

banden\_5e\_as\_links\_binnen

banden\_5e\_as\_rechts\_binnen

Reifen asche 5

**100**