

MAN

MAN TGS 41.480 8x4 BB / PM 100 tm + JIB + WINCH



versteijnen
trucks

Jahr **2013**
Kennziffer **St_7459**
Laufleistung **379,416**

Häufig

Typ **TGS 41.480 8x4 BB / PM
100 tm + JIB + WINCH**
Standort **Locatie 1**
VIN number **WMA39SZZXDL067003**
Erstzulassung **02-07-2013**
Kraftstoff **Diesel**

Gewichte


GVW **37000**
Leergewicht **27385**
Nutzlast **9615**

Specifische Daten

Konfiguration **8x4**
Euro **5**
Motor **480**
Radstand **430**
Anzahl der Zylinder **6**
Zylinderkapaciteit **12419**
Getriebeart **Automaat**

Reifen / Federung

positie_1e_as **front**
1e_as_aangedreven
1e_as_gestuurd
remmen_1e_as **none**
Reifengroße asche 1 **385/65R22.5**
Federung asche 1 **leaf_spring**
banden_1e_as_links_buiten **80**
banden_1e_as_rechts_buiten **80**
banden_1e_as_links_binnen



banden_1e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 1	80
positie_2e_as	front
2e_as_aangedreven	
2e_as_gestuurd	
remmen_2e_as	none
Reifengröße asche 2	385/65R22.5
Federung asche 2	leaf_spring
banden_2e_as_links_buiten	80
banden_2e_as_rechts_buiten	80
banden_2e_as_links_binnen	
banden_2e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 2	80
positie_3e_as	rear
3e_as_aangedreven	
3e_as_gestuurd	
remmen_3e_as	none
Reifengröße asche 3	315/80R22.5
Federung asche 3	leaf_spring
banden_3e_as_links_buiten	80
banden_3e_as_rechts_buiten	80
banden_3e_as_links_binnen	80
banden_3e_as_rechts_binnen	80
Reifen asche 3	80
positie_4e_as	rear
4e_as_aangedreven	
4e_as_gestuurd	
remmen_4e_as	none
Reifengröße asche 4	315/80R22.5
Federung asche 4	leaf_spring
banden_4e_as_links_buiten	80
banden_4e_as_rechts_buiten	80
banden_4e_as_links_binnen	80
banden_4e_as_rechts_binnen	80
Reifen asche 4	80

Kran

Marke kran	PM
------------	-----------

Optionen

Antiblokkeersysteem
Cruise Control
Elektrisch bedienbare
ramen

Automatische
versnellingsbak
Adblue systeem
Gereedschapskist
Differentieelslot
Anti-slipregeling
Sonnenblende
Nabenreduktion
Exhaust brake
Radio
Trailer coupling
Nebenantrieb