

Goldhofer

Goldhofer STZ-L 5-50/80 A / EXTENDABLE / 5 X STEERING AXLE



€ 42.500 exkl.

Jahr 2009
Kennziffer St_6850

Häufig

Typ STZ-L 5-50/80 A / EXTENDABLE / 5 X STEERING AXLE
Standort Locatie 1
VIN number WG0STZL5890032410
Erstzulassung 21-09-2009
Kraftstoff Diesel

Gewichte


GVW 70000
Leergewicht 17800
Nutzlast 52200

Spezifische Daten

Konfiguration 5 Assen
Aufbau Länge 1200
Aufbau Breite 255
Aufbau Höhe 92
Gesamthöhe 245
Gesamtbreite 255
Gesamtlänge 1660

Reifen / Federung

positie_1e_as rear
1e_as_aangedreven
1e_as_gestuurd
remmen_1e_as drum
Reifengröße asche 1 235/75R17.5



Federung asche 1	air
banden_1e_as_links_buiten	40
banden_1e_as_rechts_buiten	40
banden_1e_as_links_binnen	40
banden_1e_as_rechts_binnen	40
Reifen asche 1	40
positie_2e_as	rear
2e_as_aangedreven	
2e_as_gestuurd	
remmen_2e_as	drum
Reifengröße asche 2	235/75R17.5
Federung asche 2	air
banden_2e_as_links_buiten	40
banden_2e_as_rechts_buiten	40
banden_2e_as_links_binnen	40
banden_2e_as_rechts_binnen	40
Reifen asche 2	40
positie_3e_as	rear
3e_as_aangedreven	
3e_as_gestuurd	
remmen_3e_as	drum
Reifengröße asche 3	235/75R17.5
Federung asche 3	air
banden_3e_as_links_buiten	40
banden_3e_as_rechts_buiten	40
banden_3e_as_links_binnen	40
banden_3e_as_rechts_binnen	40
Reifen asche 3	40
positie_4e_as	rear
4e_as_aangedreven	
4e_as_gestuurd	
remmen_4e_as	drum
Reifengröße asche 4	235/75R17.5
Federung asche 4	air
banden_4e_as_links_buiten	40
banden_4e_as_rechts_buiten	40
banden_4e_as_links_binnen	40
banden_4e_as_rechts_binnen	40
Reifen asche 4	40
positie_5e_as	rear
5e_as_aangedreven	
5e_as_gestuurd	
remmen_5e_as	drum
Reifengröße asche 5	235/75R17.5
Federung asche 5	air
banden_5e_as_links_buiten	40

banden_5e_as_rechts_buiten	40
banden_5e_as_links_binnen	40
banden_5e_as_rechts_binnen	40
Reifen asche 5	40

Optionen

Antiblokkeersysteem