

Broshuis

Broshuis 6 ABSD-85 / 3 X EXTENDABLE - 46 MTR

Jahr 2006
Kennziffer St_7408

Häufig

Typ 6 ABSD-85 / 3 X
EXTENDABLE - 46 MTR
Standort Locatie 1
VIN number XL966H5G16H007026
Erstzulassung 08-03-2006
Kraftstoff NVT

Gewichte

GVW 84000
Leergewicht 29790
Nutzlast 54210

Spezifische Daten



Konfiguration 6 Assen
Radstand 1432
Gesamthöhe 263
Gesamtbreite 275
Gesamtlänge 1770

Reifen / Federung

positie_1e_as rear
1e_as_aangedreven
1e_as_gestuurd
remmen_1e_as drum
Reifengröße asche 1 245/70R17.5
Federung asche 1 hydraulic
banden_1e_as_links_buiten
banden_1e_as_rechts_buiten
banden_1e_as_links_binnen
banden_1e_as_rechts_binnen
Reifen asche 1
positie_2e_as rear



versteijnen
trucks



2e_as_aangedreven	
2e_as_gestuurd	
remmen_2e_as	drum
Reifengröße asche 2	245/70R17.5
Federung asche 2	hydraulic
banden_2e_as_links_buiten	
banden_2e_as_rechts_buiten	
banden_2e_as_links_binnen	
banden_2e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 2	
positie_3e_as	rear
3e_as_aangedreven	
3e_as_gestuurd	
remmen_3e_as	drum
Reifengröße asche 3	245/70R17.5
Federung asche 3	hydraulic
banden_3e_as_links_buiten	
banden_3e_as_rechts_buiten	
banden_3e_as_links_binnen	
banden_3e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 3	
positie_4e_as	rear
4e_as_aangedreven	
4e_as_gestuurd	
remmen_4e_as	drum
Reifengröße asche 4	245/70R17.5
Federung asche 4	hydraulic
banden_4e_as_links_buiten	
banden_4e_as_rechts_buiten	
banden_4e_as_links_binnen	
banden_4e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 4	
positie_5e_as	rear
5e_as_aangedreven	
5e_as_gestuurd	
remmen_5e_as	drum
Reifengröße asche 5	245/70R17.5
Federung asche 5	hydraulic
banden_5e_as_links_buiten	
banden_5e_as_rechts_buiten	
banden_5e_as_links_binnen	
banden_5e_as_rechts_binnen	
Reifen asche 5	
positie_6e_as	rear
6e_as_aangedreven	
6e_as_gestuurd	

remmen_6e_as	drum
bandenmaat_6e_as	245/70R17.5
veren_6e_as	hydraulic
banden_6e_as_links_buiten	
banden_6e_as_rechts_buiten	
banden_6e_as_links_binnen	
banden_6e_as_rechts_binnen	

Optionen

Gereedschapskist

Antiblokkeersysteem