

Goldhofer

Goldhofer STZ-L 5-50/80 A / EXTENDABLE / 5 X STEERING AXLE

€ 42.500 excl.

Año 2009
Número de referencia St_6850

Común

Tipo STZ-L 5-50/80 A /
EXTENDABLE / 5 X
STEERING AXLE
Lugar Locatie 1
VIN number WG0STZL5890032410
1ª Matriculación 21-09-2009
Combustible Diesel

Pesos

GVW 70000
Tara 17800
Peso de carga 52200

Especificaciones


Configuración 5 Assen
Carroceria longitud 1200
Carroceria anchura 255
Carroceria altura 92
Altura total 245
Ancho total 255
Longitud total 1660

neumáticos / Suspensión

positie_1e_as rear
1e_as_aangedreven
1e_as_gestuurd
remmen_1e_as drum
tamaño neumáticos eje 1 235/75R17.5



versteijnen
trucks



Suspensión del 1er eje	air
banden_1e_as_links_buiten	40
banden_1e_as_rechts_buiten	40
banden_1e_as_links_binnen	40
banden_1e_as_rechts_binnen	40
neumáticos eje 1	40
positie_2e_as	rear
2e_as_aangedreven	
2e_as_gestuurd	
remmen_2e_as	drum
tamaño neumáticos eje 2	235/75R17.5
Suspensión 2do eje	air
banden_2e_as_links_buiten	40
banden_2e_as_rechts_buiten	40
banden_2e_as_links_binnen	40
banden_2e_as_rechts_binnen	40
neumáticos eje 2	40
positie_3e_as	rear
3e_as_aangedreven	
3e_as_gestuurd	
remmen_3e_as	drum
tamaño neumáticos eje 3	235/75R17.5
Suspensión 3er eje	air
banden_3e_as_links_buiten	40
banden_3e_as_rechts_buiten	40
banden_3e_as_links_binnen	40
banden_3e_as_rechts_binnen	40
neumáticos eje 3	40
positie_4e_as	rear
4e_as_aangedreven	
4e_as_gestuurd	
remmen_4e_as	drum
tamaño neumáticos eje 4	235/75R17.5
Suspensión 4to eje	air
banden_4e_as_links_buiten	40
banden_4e_as_rechts_buiten	40
banden_4e_as_links_binnen	40
banden_4e_as_rechts_binnen	40
neumáticos eje 4	40
positie_5e_as	rear
5e_as_aangedreven	
5e_as_gestuurd	
remmen_5e_as	drum
tamaño neumáticos eje 5	235/75R17.5
Suspensión 5to eje	air
banden_5e_as_links_buiten	40

banden_5e_as_rechts_buiten	40
banden_5e_as_links_binnen	40
banden_5e_as_rechts_binnen	40
neumáticos eje 5	40

Opciones

Antiblokkeersysteem