

Faymonville

Faymonville STBZ-5VA + 3 AXLE JEEP DOLLY / EXTENDABLE / REMOVABLE NECK



Año **2006**
Número de referencia **St_6963**

Común

Tipo **STBZ-5VA + 3 AXLE
JEEP DOLLY /
EXTENDABLE /
REMOVABLE NECK**
Lugar **Locatie 1**
VIN number **YA9TL510060113448**
1ª Matriculación **20-10-2006**
Combustible **NVT**

Pesos


GVW **119680**
Tara **36600**
Peso de carga **83080**

Especificaciones

Configuración **8 Assen**
Euro **6**
Ancho total **285**

neumáticos / Suspensión

positie_1e_as **front**
1e_as_aangedreven
1e_as_gestuurd
remmen_1e_as **drum**
tamaño neumáticos eje 1 **285/70R19.5**
Suspensión del 1er eje **air**
banden_1e_as_links_buiten **60**
banden_1e_as_rechts_buiten **60**
banden_1e_as_links_binnen **15**
banden_1e_as_rechts_binnen **60**
neumáticos eje 1 **60**



positie_2e_as	front
2e_as_aangedreven	
2e_as_gestuurd	
remmen_2e_as	drum
tamaño neumáticos eje 2	285/70R19.5
Suspensión 2do eje	air
banden_2e_as_links_buiten	30
banden_2e_as_rechts_buiten	60
banden_2e_as_links_binnen	30
banden_2e_as_rechts_binnen	40
neumáticos eje 2	30
positie_3e_as	front
3e_as_aangedreven	
3e_as_gestuurd	
remmen_3e_as	drum
tamaño neumáticos eje 3	285/70R19.5
Suspensión 3er eje	air
banden_3e_as_links_buiten	70
banden_3e_as_rechts_buiten	70
banden_3e_as_links_binnen	30
banden_3e_as_rechts_binnen	60
neumáticos eje 3	70
positie_4e_as	rear
4e_as_aangedreven	
4e_as_gestuurd	
remmen_4e_as	drum
tamaño neumáticos eje 4	285/70R19.5
Suspensión 4to eje	hydraulic
banden_4e_as_links_buiten	60
banden_4e_as_rechts_buiten	70
banden_4e_as_links_binnen	30
banden_4e_as_rechts_binnen	40
neumáticos eje 4	60
positie_5e_as	rear
5e_as_aangedreven	
5e_as_gestuurd	
remmen_5e_as	drum
tamaño neumáticos eje 5	285/70R19.5
Suspensión 5to eje	hydraulic
banden_5e_as_links_buiten	50
banden_5e_as_rechts_buiten	75
banden_5e_as_links_binnen	50
banden_5e_as_rechts_binnen	30
neumáticos eje 5	50
positie_6e_as	rear
6e_as_aangedreven	

6e_as_gestuurd	
remmen_6e_as	drum
bandenmaat_6e_as	285/70R19.5
veren_6e_as	hydraulic
banden_6e_as_links_buiten	60
banden_6e_as_rechts_buiten	60
banden_6e_as_links_binnen	60
banden_6e_as_rechts_binnen	60
positie_7e_as	rear
7e_as_aangedreven	
7e_as_gestuurd	
remmen_7e_as	drum
bandenmaat_7e_as	285/70R19.5
veren_7e_as	hydraulic
banden_7e_as_links_buiten	60
banden_7e_as_rechts_buiten	50
banden_7e_as_links_binnen	60
banden_7e_as_rechts_binnen	40
positie_8e_as	rear
8e_as_aangedreven	
8e_as_gestuurd	
remmen_8e_as	drum
bandenmaat_8e_as	285/70R19.5
veren_8e_as	hydraulic
banden_8e_as_links_buiten	70
banden_8e_as_rechts_buiten	70
banden_8e_as_links_binnen	70
banden_8e_as_rechts_binnen	20

Opciones

Centrale Smering

Antiblokkeersysteem