

Faymonville

# Faymonville STBZ-5VA + 3 AXLE JEEP DOLLY / EXTENDABLE / REMOVABLE NECK



versteijnen  
trucks

Year **2006**  
Reference number **St\_6963**

## Common

Type **STBZ-5VA + 3 AXLE  
JEEP DOLLY /  
EXTENDABLE /  
REMOVABLE NECK**  
Location **Locatie 1**  
VIN number **YA9TL510060113448**  
First registration **20-10-2006**  
Fuel **NVT**

## Weights


GVW **119680**  
Empty weight **36600**  
Load capacity **83080**

## Specifications

Configuration **8 Assen**  
European standard **6**  
Total width **285**

## Tires / suspension

positie\_1e\_as **front**  
1e\_as\_aangedreven  
1e\_as\_gestuurd  
remmen\_1e\_as **drum**  
Tyre size first axle **285/70R19.5**  
Suspension first axle **air**  
banden\_1e\_as\_links\_buiten **60**  
banden\_1e\_as\_rechts\_buiten **60**  
banden\_1e\_as\_links\_binnen **15**  
banden\_1e\_as\_rechts\_binnen **60**  
Tyres first axle **60**



positie_2e_as	<b>front</b>
2e_as_aangedreven	
2e_as_gestuurd	
remmen_2e_as	<b>drum</b>
Tyre size second axle	<b>285/70R19.5</b>
Suspension second axle	<b>air</b>
banden_2e_as_links_buiten	<b>30</b>
banden_2e_as_rechts_buiten	<b>60</b>
banden_2e_as_links_binnen	<b>30</b>
banden_2e_as_rechts_binnen	<b>40</b>
Tyres second axle	<b>30</b>
positie_3e_as	<b>front</b>
3e_as_aangedreven	
3e_as_gestuurd	
remmen_3e_as	<b>drum</b>
Tyre size third axle	<b>285/70R19.5</b>
Suspension third axle	<b>air</b>
banden_3e_as_links_buiten	<b>70</b>
banden_3e_as_rechts_buiten	<b>70</b>
banden_3e_as_links_binnen	<b>30</b>
banden_3e_as_rechts_binnen	<b>60</b>
Tyres third axle	<b>70</b>
positie_4e_as	<b>rear</b>
4e_as_aangedreven	
4e_as_gestuurd	
remmen_4e_as	<b>drum</b>
Tyre size fourth axle	<b>285/70R19.5</b>
Suspension fourth axle	<b>hydraulic</b>
banden_4e_as_links_buiten	<b>60</b>
banden_4e_as_rechts_buiten	<b>70</b>
banden_4e_as_links_binnen	<b>30</b>
banden_4e_as_rechts_binnen	<b>40</b>
Tyres fourth axle	<b>60</b>
positie_5e_as	<b>rear</b>
5e_as_aangedreven	
5e_as_gestuurd	
remmen_5e_as	<b>drum</b>
Tyre size fifth axle	<b>285/70R19.5</b>
Suspension fifth axle	<b>hydraulic</b>
banden_5e_as_links_buiten	<b>50</b>
banden_5e_as_rechts_buiten	<b>75</b>
banden_5e_as_links_binnen	<b>50</b>
banden_5e_as_rechts_binnen	<b>30</b>
Tyres fifth axle	<b>50</b>
positie_6e_as	<b>rear</b>
6e_as_aangedreven	

6e_as_gestuurd	
remmen_6e_as	<b>drum</b>
bandenmaat_6e_as	<b>285/70R19.5</b>
veren_6e_as	<b>hydraulic</b>
banden_6e_as_links_buiten	<b>60</b>
banden_6e_as_rechts_buiten	<b>60</b>
banden_6e_as_links_binnen	<b>60</b>
banden_6e_as_rechts_binnen	<b>60</b>
positie_7e_as	<b>rear</b>
7e_as_aangedreven	
7e_as_gestuurd	
remmen_7e_as	<b>drum</b>
bandenmaat_7e_as	<b>285/70R19.5</b>
veren_7e_as	<b>hydraulic</b>
banden_7e_as_links_buiten	<b>60</b>
banden_7e_as_rechts_buiten	<b>50</b>
banden_7e_as_links_binnen	<b>60</b>
banden_7e_as_rechts_binnen	<b>40</b>
positie_8e_as	<b>rear</b>
8e_as_aangedreven	
8e_as_gestuurd	
remmen_8e_as	<b>drum</b>
bandenmaat_8e_as	<b>285/70R19.5</b>
veren_8e_as	<b>hydraulic</b>
banden_8e_as_links_buiten	<b>70</b>
banden_8e_as_rechts_buiten	<b>70</b>
banden_8e_as_links_binnen	<b>70</b>
banden_8e_as_rechts_binnen	<b>20</b>

## Options

---

Antiblokkeersysteem

Centrale Smering